speciale 2012







KIT CHIRURGIA WP STANDARD 33

33 IMPIANTI a scelta tra:

WPO Ø 3,30mm - WP1 Ø 4,00mm - WP2 Ø 4,35mm - WP3 Ø 4,70mm Lunghezze 07mm 09mm 11mm 13mm

KIT CHIRURGICO IN OMAGGIO

Prezzo 33 Impianti WP

Euro 5.280,00 iva esclusa

Omaggio Kit chirurgico

Euro 3.008,00 iva esclusa

KIT CHIRURGIA WP MINI 10

10 IMPIANTI a scelta tra:

WP0 Ø 3,30mm - **WP1** Ø 4,00mm Lunghezze 07mm 09mm 11mm 13mm

KIT CHIRURGICO MINI IN OMAGGIO

Prezzo listino 10 Impianti + kit chirurgico

Euro 3.452,00 iva esclusa

Prezzo Speciale

Euro 2.416,40 iva esclusa

KIT STRUMENTI CHIRURGIA WP PLUS

Comprensivo di:

- n.1 Riduttore per frese CV0-CV1
- Riduttore per frese CV2-CV3 n.1
- Chiave per impianti **WPO** lunga n.1
- Chiave per impianti WP1 lunga n.1
- Chiave per impianti WP2 lunga n.1
- n.1 Chiave per impianti WP3 lunga

N.1 FRESA CILINDRICA OMAGGIO

Acquisto


Euro 376,00 iva esclusa

85,00 iva esclusa

Omaggio

Euro






La serie **Exacta CV Wide Platform** rappresenta l'evoluzione più recente dell'impianto Exacta CV, il progetto che, già nei primi anni novanta, ha introdotto sul mercato il concetto biomeccanico dell'impianto conico.

Venticinque anni di esperienze cliniche acquisite con l'impianto CV costituiscono oggi le basi per la sua evoluzione nella serie CV Wide Platform.

Le nuove significative dimensioni orizzontali delle piattaforme implanto-protesiche e il conseguente adeguamento dimensionale della connessione interna, offrono la massima sicurezza e predicibilità nello sviluppo del progetto protesico con l'utilizzo dei diversi abutments previsti.

Con questo nuovo dispositivo è stato preso in considerazione il processo di guarigione crestale in rapporto alle caratteristiche morfologiche del terzo cervicale dell'impianto, il deficit biologico dell' osso corticale crestale e la suscettibilità ai riassorbimenti adiacenti alla meccanica di connessione.





SUPERFICI EXACTA WP

Le caratteristiche delle superfici esitano dalla più recente forma di trattamento superficiale combinato: Il sistema Exacta AST (Acid Sandblasting Treatment). La combinazione della sabbiatura con il trattamento acido mordenzante, incrementa il potenziale osteoconduttivo per contatto, accelerando il processo di osteogenesi su una superficie in grado di stabilizzare il coagulo ritenuto dalla micro e macro morfologia rappresentata dal sistema differenziato di spire.

Sulla porzione cervicale del tradizionale profilo conico è stato, pertanto, riportato un sistema di microspire: il requisito deputato alla colonizzazione ematica, alla stabilizzazione del coagulo a fronte della criticità biologica dell'osso crestale. L'adozione del doppio sistema di trattamento decontamina ed abbatte la tensione superficiale del Titanio con la conseguente bagnabilità. Un trattamento cromatico levigante, riservato al modulo crestale, condiziona un millimetro del margine cervicale, offrendo la possibilità di quotare l'impianto anche leggermente transmucoso, con il trattamento di superficie sul limite crestale osseo, evitando inestetiche trasparenze gengivali.



IMPIANTI WP 15+2

a scelta tra:

WP0 Ø 3,30mm • **WP1** Ø 4,00mm • **WP2** Ø 4,35mm • **WP3** Ø 4,70mm

Lunghezze: 07mm 09mm 11mm 13mm

Prezzo listino 15 Impianti WP

Euro 2.400,00 iva esclusa

Omaggio 2 impianti WP

Euro 320,00 iva esclusa

IMPIANTI WP 30+5

a scelta tra:

WP0 Ø 3,30mm • **WP1** Ø 4,00mm • **WP2** Ø 4,35mm • **WP3** Ø 4,70mm

Lunghezze: 07mm 09mm 11mm 13mm

Prezzo listino 30 Impianti WP

Euro 4.800,00 iva esclusa

Omaggio 5 impianti WP

Euro 800,00 iva esclusa

IMPIANTI WP + CALCINABILI + VM

a scelta tra:

Acquisto 10 pezzi

WP0 Ø 3,30mm • **WP1** Ø 4,00mm • **WP2** Ø 4,35mm • **WP3** Ø 4,70mm Lunghezze: 07mm 09mm 11mm 13mm

Prezzo listino 10 Impianti WP + calcinabili + viti

Euro 2.070,00 iva esclusa

Prezzo speciale 10 Impianti WP + calcinabili + viti

Euro 1.700,00 iva e.

MONCONI DRITTI+ VITI OMAGGIO

Acquisto 10 pezzi

Prezzo listino 1 Moncone dritto

Euro 50,00 iva esclusa

Omaggio 1 Vite passante

Euro 17,00 iva esclusa

Acquisto 10 Monconi dritti Euro 500,00 Iva esclusa • omaggio 10 Viti passanti Euro 170,00



Omaggio 15 Viti passanti

Euro 255,00 iva esclusa





Comprensivo di:

- n.1 Attacco a sfera Equator
- n.1 Cappetta metallica
- n.1 Disco protettivo silicone
- n.4 Cappette ritentive (1 extra soft, 1 soft, 1 standard, 1 strong)

Prezzo offerta Equator Kit

Euro 115,00 iva esclusa

Chiave quadrata per attacco a sfera OT EQUATOR

Euro 36,00 iva esclusa

Ray Set® Delta 2

Il carico immediato su impianti, largamente suffragato dall'evidenza scientifica dei principi biologici determinanti l'osteointegrazione, risponde in maniera decisiva alle esigenze psicologiche ed al confort funzionale ed estetico del Paziente implantologico.

La procedura prende il via da un preliminare studio di fattibilità attraverso la diagnosi tridimensionale computerizzata e la definizione della strategia implantoprotesica adottabile per concretizzarsi, su un modello in laboratorio, nella realizzazione preventiva del progetto protesico e nella costruzione della dima chirurgica.



RAY SET Delta 2

in Omaggio 4 Aste porta analogo dal valore di € 200,00

Ray Set Delta 2

Euro 5.900,00 iva esclusa

Affitto Operativo 60 mesi*

Euro 133,00 al mese iva esclusa

RAY SET Ortodontico

in Omaggio Laser dal valore di € 320,00

Ray Set Ortodontico

Euro 4.700,00 iva esclusa

Affitto Operativo 60 mesi*

Euro 110,00 al mese iva esclusa

* Affitto operativo può variare in qualsiasi momento e non è comprensivo delle spese di apertura contratto. Per maggiori informazioni contattare la Biaggini Medical Devices srl o il Vostro Agente di zona.



Software di simulazione implantare e realizzazione di guide chirurgiche





Implant3D è un software che consente di eseguire la simulazione implantare tridimensionale direttamente sul Personal Computer.

Consente di simulare la posizione degli impianti su modelli bidimensionali e tridimensionali, identificare il canale mandibolare, tracciare panoramiche e sezioni del modello osseo, visualizzare il modello osseo tridimensionale con possibilità di calcolare la densità ossea. Usando Implant3D il Dentista può pianificare l'intervento implantoprotesico in modo più sicuro, efficiente e rapido.




Compatibile

Implant3D legge le TAC da CD-ROM in più di 60 formati diversi compreso il formato medicale Dicom 3.0.

2D e 3D

Implant3D genera la panoramica, le sezioni e il modello osseo tridimensionale leggendo le immagini assiali. Il Dentista può quindi ottenere una conoscenza del modello anatomico del paziente da ogni punto di vista e conoscere l'esatta posizione degli impianti in relazione al canale mandibolare e alla struttura ossea prima di eseguire l'intervento.



Misurazioni e informazioni

Implant3D aiuta il Dentista a pianificare l'intervento di implantoprotesi identificando la posizione degli impianti e del canale mandibolare. La possibilità di eseguire misurazioni accurate e di calcolare la densità ossea rappresenta un valido aiuto per l'esecuzione dell'intervento e consente di ridurne il tempo di realizzazione.



Strumento di Motivazione e Comunicazione

Il Dentista può usare le immagini generate da Implant3D per comunicare con il paziente, in linea con la normativa sul consenso informato. Le funzioni di esportazione immagini permettono di realizzare CD-ROM con i casi più importanti. L'interfaccia semplice ed intuitiva consente di ridurre drasticamente il tempo di apprendimento.

Guide Chirurgiche

Implant3D può generare le informazioni per la creazione di guide chirurgiche. Utilizzando la guida chirugica realizzata con Implant3D, il Dentista potrà così eseguire l'intervento implanto-protesico, a carico immediato o posticipato, in tutta sicurezza migliorando la qualità del suo operato e riducendo sensibilmente il tempo di esecuzione

Prezzo listino

Euro 2.200,00 iva esclusa

Prezzo offerta

Euro 1.900,00 iva esclusa



Prezzo offerta

Euro 190,00 iva esclusa

CANNULE CHIRURGICHE



WP0/WP1 (diametro 4,4) WP2/WP3 (diametro 5,4)









Prezzo unitario listino

Euro 38,00 iva esclusa

Acquisto 10 cannule - 10%

Euro 342,00 iva esclusa

Acquisto 30 cannule - 20%

Euro 912,00 iva esclusa

Acquisto 50 cannule - 50%

Euro 950,00 iva esclusa





Prezzo unitario listino

Euro

75,00 iva esclusa

Acquisto 10 pivot

Euro 600,00 iva esclusa

KIT ANCORPIN



Kit composto da:

n.1 Fresa 1,5x15mm n.4 Ancor pin 1,5x 15mm



Prezzo offerta

Euro 250,00 iva esclusa

WATER BATH


To model mesh sheets and plates ResorbX - Sonic Weld RX

- Recipiente in acciaio Inox sterilizzabile
- 3 livelli di potenza
- Dimensioni contenute
- User friendly











Prezzo listino

Euro 160,00 iva esclusa

Offerta


Euro 130,00 iva esclusa


SonicWeld Rx







Il sistema
SonicWeld Rx® è
modulare, flessibile e compatibile con le membrane, le mesh e le
lastre Resorb x® di KLS Martin.
I SonicPin Rx®, riassorbibili per idrolisi,
hanno una stabilità meccanica chiaramente maggiore rispetto ai sistemi di
fissaggio convenzionali.


















Il processo di decomposizione – ciò che non potete vedere. Le catene polimeriche complesse (1) del PDLLA assorbono le particelle di H2O del liquido organico (2) dall'ambiente circostante (processo di idrolisi). L'acqua immagazzinata scinde continuamente le catene polimeriche, trasformandole in catene molecolari sempre più corte (3) e (4). Il metabolismo umano trasforma i lattidi D ed L in biossido di carbonio ed acqua, che vengono eliminati per via naturale. Lo smaltimento avviene in modo controllato, senza lasciare residui.

SONICWELD RX
Kit introduttivo con 3 punte

n.1 fresa n.1 membrana 25x25x0,1 n. 1 cf. da 2 pezzi pins 1.6x50maggio del valore di € 400,00

Acquisto

Euro 3.980,00 iva esclusa

Affitto Operativo 60 mesi*

Euro 93,00 al mese iva esclusa

PLACCA RESORB



PLACCA RESORB 0,8mm 11x126mm

Prezzo listino

Euro 280,00 iva esclusa

Prezzo offerta

Euro 243,00 iva esclusa

^{*} Affitto operativo può variare in qualsiasi momento e non è comprensivo delle spese di apertura contratto. Per maggiori informazioni contattare la Biaggini Medical Devices srl o il Vostro Agente di zona.

Pin Resorb X







Pin Resorb x

- I SonicPin Rx sono disponibili con un diametro di 1,6 mm e di 2,1 mm.
- I SonicPin Rx vengono raccolti ad autotenuta dalla punta del sonotrodo.
- La forma perfezionata dei SonicPin Rx garantisce da un lato la facilità di introduzione e dall'altro l'ancoraggio stabile all'osso.

SONIC PIN 1,6x5 conf. da 2 pezzi

Prezzo listino 1 confezione

Euro 110,00 iva esclusa

Prezzo offerta 2 confezioni

Euro 210,00 iva esclusa

SONIC PIN 1,6x5 conf. da 5 pezzi

Prezzo listino 1 confezione

Euro 240,00 iva esclusa

Prezzo offerta 2 confezioni

Euro 420,00 iva esclusa



LISTINO PREZZI 2011

Articolo Descrizione Unità Prezzo

52-301-07-04 PROTETTORE ALVEOLARE	7X2,5X0,1mm	1PZ.	Euro 195,00 iva e.
52-301-20-04 RESORB X-FOGLIO	50 X 20MM, T=0,1 MM	1PZ.	Euro 254,61 iva e.
52-301-28-04 RESORB X-FOGLIO	25X25MM T=0,1MM	1PZ.	Euro 190,00 iva e.
52-301-38-04 MEMBRANA MICROFORATA	25X25X0,1MM	1PZ.	Euro 195,00 iva e.
52-302-30-04 MEMBRANA MICROFORATA	50X20X0,2MM	1PZ.	Euro 220,00 iva e.
52-303-25-04 MESH RESORB-X SPESSORE	0,3x25x25 MM 5X5 FO.	1PZ.	Euro 195,00 iva e.
52-303-28-04 RESORB X-FOGLIO	26X26MM, T=0,3MM	1PZ.	Euro 195,00 iva e.
52-303-50-04 MESH RESORB-X SPESSORE	0,3x50X50 MM (CF.ST.)	1PZ.	Euro 512,00 iva e.
52-509-05-07 TRAPANO DEN. P. SONICWELD	1,0X20X5MM	1PZ.	Euro 100,00 iva e.

esempio protettore alveolare







per miscela di luce e adattamento del campo luminoso

Sono in particolare due le caratteristiche grazie a cui marLED® si distingue dalle tradizionali luci scialitiche a LED: da una parte la miscela di luce direttamente nei motori LED, attraverso cui si possono evitare in modo efficace i lanci d'ombre di colore. Dall'altra la dotazione che accompagna VariLUX, finora l'unico adattamento del campo luminoso al campo operatorio. A scelta l'illuminazione può essere regolata con una forma circolare o ovale. In base alle condizioni anatomiche o al metodo scelto per l'operazione marLED® consente di adattare la geometria del campo.

martin VIO

Intensità Max di illuminazione Temperatura del colore Diametro corpo della lampada Vita utile dei LED Sorgenti luminose

120,000 lx 3800-4800 K, variabile ca. 64 x 46 cm 25,000 h LED ad alta prestazione, a fasci di 10 motori luminosi ("light engines")

Prezzo listino

Prezzo offerta

Affitto Operativo 60 mesi*

Euro 17.500,00 iva esclusa

Euro 12.750,00 iva esclusa

Euro 287,00 al mese iva esclusa





Intensità Max di illuminazione Temperatura del colore Vita utile dei LED

120.000 lx 4300 K 40.000 h

Prezzo listino

Prezzo offerta

Affitto Operativo 60 mesi³

Euro 11.900,00 iva esclusa

Euro 8.950,00 iva esclusa

Euro 201,00 al mese iva esclusa





Intensità Max di illuminazione Temperatura del colore Vita utile dei LED

50.000 lx 4500 K > 40.000 h

Prezzo listino

Euro 4.950,00 iva esclusa

Prezzo offerta

Euro 3.770,00 iva esclusa

Euro 87,50 al mese iva esclusa

Affitto Operativo 60 mesi*



marLux® – la luce chiara per menti fredde

Deve essere luminosa ma non produrre calore. Definire i particolari privandoli delle ombre. Da una parte mettere a fuoco e, dall'altra illuminare gli oggetti da tutti i lati. I numerosi requisiti richiesti alle migliori lampade scialitiche sono contraddittori. Per soddisfarli bisogna poter contare su un know how eccellente e una lunga esperienza di molti anni, proprio come KLS Martin. Con le lampade scialitiche che si basano sulla più recente tecnologia a scarica di gas abbiamo imposto nuovi standard. Ora Vi presentiamo la luce della futura generazione: marLux®.

Numerosi vantaggi Per un lavoro più confortevole

Illuminazione del campo operatorio con una luce simile a quella diurna – ad una temperatura di colore costante.

Sviluppo minimo di calore – in modo che la luce fredda impedisca l'essiocamento dei tessuti.

Elevata efficienza luminosa – grazie alle lampadine a scarica di gas. Si ottiene una qualità costante della luce per un tempo maggiore.

Resa fedele del colore – per un'identificazione sicura delle caratteristiche dei tessuti.

Alta temperatura del colore – aiuta la capacità di concentrazione.

Intensità Max di illuminazione
Temperatura del colore
Diametro corpo della lampada
Durata utile della lampadina a scarica di gas
lampadina alogena (in h)

130.000 lx 4300 K 65 cm

600/1000 h

Prezzo listino

Prezzo offerta

Affitto Operativo 60 mesi*





Euro 12.300,00 iva esclusa

Euro 9.350,00 iva esclusa

Euro 210,50 al mese iva esclusa

* Affitto operativo può variare in qualsiasi momento e non è comprensivo delle spese di apertura contratto. Per maggiori informazioni contattare la Biaggini Medical Devices srl o il Vostro Agente di zona.

independant



La nuova generazione di pensili **Independant**[®] si presenta con una console di alimentazione completamente nuova. La struttura modulare di elementi elettrici e moduli per il gas, ripiani e cassetti contribuisce essenzialmente a migliorare la visibilità durante gli interventi in sala operatoria.





Esempio configurazione Independant 40 con due bracci Base compresa di:

- modulo prese elettriche
- moduo prese dati
- nr. 1 ripiani

Esempio configurazione Independant 401 con due bracci (lunghezza dei bracci a scelta: 600/600, 800/600, 800/800 mm) Base compresa di:

- modulo prese elettriche
- moduo prese dati
- nr. 2 ripiani
- Brake Guide

independant 401

Prezzo offerta	Euro 9.500,00 iva esclus
Affitto Operativo 60 mesi*	Euro 87,50 al mese iva e
Optional: • modulo prese gas • ripiano aggiuntivo • cassetto singolo • sistema medi sound • carrello Swingo	Euro 860,00 iva esclusa Euro 490,00 iva esclusa Euro 850,00 iva esclusa Euro 1.990,00 iva esclusa Euro 2.700,00 iva esclusa

independant 40

Prezzo offerta	Euro 7.800,00 iva esclusa
Affitto Operativo 60 mesi*	Euro 87,50 al mese iva esc
Optional: • modulo prese dati/video • ripiano aggiuntivo • cassetto singolo	Euro 790,00 iva esclusa Euro 490,00 iva esclusa Euro 850,00 iva esclusa

Supporto per monitor

Il supporto TFT è fissato al rack multifunzionale. Bracci elastici a compressione, regolabili in altezza e una staffa cardanica fissabile in altezza rendono possibile un completamento corretto della postazione di lavoro.

Ripiani e cassetti

I ripiani sono disponibili in diversi modelli e con larghezze diverse. Le manopole sono dotate di pulsanti per posizionare i bracci portanti. A seconda della destinazione d'uso e dello spazio disponibile, ripiani e cassetti possono essere inseriti correttamente dal punto di vista ergonomico sulla parte anteriore o posteriore.

E-Brake. Sicuro e flessibile nell'emergenza.

E-Brake, l'innovativo freno elettromagnetico passivo dell'apparecchio Independant® garantisce la stabilità del sistema anche in caso di blackout. Il sistema **E-Brake** è stato inoltre realizzato in maniera tale da permettere un riposizionamento manuale in qualsiasi momento.



^{*} Affitto operativo può variare in qualsiasi momento e non è comprensivo delle spese di apertura contratto. Per maggiori informazioni contattare la Biaggini Medical Devices srl o il Vostro Agente di zona.

independant



La nuova generazione di pensili **Independant**[®] si presenta con una console di alimentazione completamente nuova. La struttura modulare di elementi elettrici e moduli per il gas, ripiani e cassetti contribuisce essenzialmente a migliorare la visibilità durante gli interventi in sala operatoria.





Esempio configurazione Independant 40 con due bracci Base compresa di:

- modulo prese elettriche
- moduo prese dati
- nr. 1 ripiani

Esempio configurazione Independant 401 con due bracci (lunghezza dei bracci a scelta: 600/600, 800/600, 800/800 mm) Base compresa di:

- modulo prese elettriche
- moduo prese dati
- nr. 2 ripiani
- Brake Guide

independant 401

Prezzo offerta	Euro 9.500,00 iva esclus
Affitto Operativo 60 mesi*	Euro 87,50 al mese iva e
Optional: • modulo prese gas • ripiano aggiuntivo • cassetto singolo • sistema medi sound • carrello Swingo	Euro 860,00 iva esclusa Euro 490,00 iva esclusa Euro 850,00 iva esclusa Euro 1.990,00 iva esclusa Euro 2.700,00 iva esclusa

independant 40

Prezzo offerta	Euro 7.800,00 iva esclusa
Affitto Operativo 60 mesi*	Euro 87,50 al mese iva esc
Optional: • modulo prese dati/video • ripiano aggiuntivo • cassetto singolo	Euro 790,00 iva esclusa Euro 490,00 iva esclusa Euro 850,00 iva esclusa

Supporto per monitor

Il supporto TFT è fissato al rack multifunzionale. Bracci elastici a compressione, regolabili in altezza e una staffa cardanica fissabile in altezza rendono possibile un completamento corretto della postazione di lavoro.

Ripiani e cassetti

I ripiani sono disponibili in diversi modelli e con larghezze diverse. Le manopole sono dotate di pulsanti per posizionare i bracci portanti. A seconda della destinazione d'uso e dello spazio disponibile, ripiani e cassetti possono essere inseriti correttamente dal punto di vista ergonomico sulla parte anteriore o posteriore.

E-Brake. Sicuro e flessibile nell'emergenza.

E-Brake, l'innovativo freno elettromagnetico passivo dell'apparecchio Independant® garantisce la stabilità del sistema anche in caso di blackout. Il sistema **E-Brake** è stato inoltre realizzato in maniera tale da permettere un riposizionamento manuale in qualsiasi momento.



^{*} Affitto operativo può variare in qualsiasi momento e non è comprensivo delle spese di apertura contratto. Per maggiori informazioni contattare la Biaggini Medical Devices srl o il Vostro Agente di zona.







- riduzione del tempo di trattamento
- ottimo comforft per il paziente
- chirurgia non invasiva
- chirurgia "drillfree"
- non richiede cooperazione del paziente

Lunghezze disponibili: 6 mm. - 8 mm. - 10 mm.

Speciale Euro 179 i.e.

Speciale Euro 157 i.e.

Diametri disponibili: 1,5 mm. - 2,0 mm.

Prezzi a richiesta

C Tube plate Micro plate straight **Cross-shaped** 25-301-02 Micro plate straight 2 hole, 6 mm bridge • 1 pz. • Listino Euro 171 i.e. Speciale Euro 146 i.e. 25-301-01 Micro plate straight Speciale Euro 151 i.e. 4 hole, 6 mm bridge • 1 pz. • Listino Euro 177 i.e. 25-301-03 **Cross-shaped** Listino Euro 186 i.e. Speciale Euro 158 i.e. 6 mm bridge • 1 pz. • 25-301-04 Cross-shaped 9 mm bridge • 1 pz. • Listino Euro 186 i.e. Speciale Euro 158 i.e.

• 1 pz. •

• 1 pz. •

viti maxdrive

12 mm bridge


Kit Dott. Mauro Merli

25-301-06 Cross-shaped

25-301-05 **C-palate Plate**

Il Kit comprende:

- 1 Placca 24 fori passo lungo (25-330-24)
- 1 Placca 20 fori passo corto (25-320-0091)
- 1 Cacciavite maxdrive silicone (25-407-03-04)
- 1 Asta maxdrive (25-424-15-07)
- 1 Strumento di utilità Lindorf (25-435-15)
- 5 Viti autopenetranti Ø1,5 mm x L. 5 mm. (25-878-05-09)



Listino Euro 211 i.e.

Listino Euro 184 i.e.

Prezzo KIT listino


Euro 2.030,00 iva esclusa

Prezzo KIT offerta

Euro 1.420,00 iva esclusa

mectron

PIEZOSURGERY® touch.



Nel 2011, Mectron stabilisce nuovi standard con il nuovo **PIEZOSURGE-RY® touch.** con il suo esclusivo schermo nero touch-screen, l'intuitiva interfaccia utente ed il nuovo manipolo a LED ruotabile, l'ergonomia in ambito chirurgico raggiunge un nuovo punto di riferimento.

Tenetevi pronti a poter selezionare la qualità dell'osso e regolare il flusso d'irrigazione con un semplice tocco – tenetevi pronti per il nuovo **PIEZO-SURGERY® TOUCH.**

manipolo con luce led

led orientabile attraverso apposita ghiera per illuminare il sito chirurgico in modo sempre ottimale

scelta tra luce automatica, permanente o disinserita

STEP 1: scegliete la tipologia di intervento con un singolo tocco.

STEP 2: scegliete il livello di irrigazione con un singolo tocco. STEP 3: iniziate l'operazione. fidatevi: è facilissimo.

Non sono richieste ulteriori specifiche regolazioni per gli inserti – la sintonizzazione della frequenza ed il livello di potenza ottimali per ciascun inserto sono regolati in automatico grazie al sistema elettronico di feedback del piezoSurgery® touch.

Tale sistema di feedback è il cuore della nuova tecnologia del piezoSurgery® touch. controlla in automatico tutte le principali funzioni del dispositivo quali il movimento ottimale dell'inserto o l'appropriata potenza di utilizzo – e lascia che vi concentriate sul vostro vero lavoro: la chirurgia in se stessa.

Omaggio Corso di formazione in Piezochirurgia* e libro "Piezosurgery Elementi Essenziali"

Prezzo listino

Euro 6.590,00 iva esclusa

Affitto Operativo 60 mesi*

Euro 149,00 al mese iva esclusa

PIEZOSURGERY® 3



Se state cercando un apparecchio che garantisca la massima semplicità ed intuitività in ogni dettaglio, l'avete trovato: interventi chirurgici nel massimo rispetto della sicurezza del paziente.

Materiali specificatamente selezionati per facilitare la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione. parti standard poco costose per una ottimale economia di utilizzo. un dispositivo nato per l'utilizzo quotidiano noi lo chiamiamo **PIEZOSURGERY® 3**.

manipolo con luce led

diverse opzioni di irrigazione disponibili

funzionamento del pedale a 360°

il trasformatore digitale lavora con un voltaggio da 100 a 240 V PULIZIA: il manipolo completo di cordone (compreso il tubo del liquido) sono completamente sterilizzabili • tastiera facile da pulire • il tubo della pompa peristaltica e le connessioni al tubo del liquido sono sterilizzabili • chiave dinamometrica sterilizzabile

ECONOMIA: sistema di irrigazione lavora con tubazioni riutilizzabili • tubi con connessioni standard • il tubo del liquido è integrato nel cordone del manipolo SICUREZZA: pompa peristaltica per un'irrigazione costante e precisa • connessione cordone – manipolo protetta da urti accidentali • sistema unico "all-inone" per manipolo e cordone del manipolo • una volta posizionato, il pedale rimane stabile grazie al suo peso • il nuovo sistema completamente digitale non risente di variazioni di voltaggio sulla rete elettrica

SICUREZZA: regolazioni attraverso solo 4 tasti • sistema unico "all-in-one" per manipolo e cordone del manipolo • il cordone del manipolo è estremamente flessibile • il design del manipolo permette un'impugnatura ottimale • display illuminato e di facile lettura • connessioni del manipolo di elevata qualità • la chiave dinamometrica assicura una coppia di serraggio ottimale • pompa peristaltica di facile utilizzo


Omaggio Corso di formazione in Piezochirurgia* e libro "Piezosurgery Elementi Essenziali"

Prezzo listino

Euro 4.690,00 iva esclusa

Affitto Operativo 60 mesi*

Euro 109,00 al mese iva esclusa



Acquista 4 inserti, ne riceverai un altro in omaggio*

*Gli inserti in omaggio saranno quelli meno costosi.

Acquista 8 inserti, riceverai il Box porta inserti, interamente autoclavabile, in omaggio




espansori ossei mectron

TECNICA DR. SENTINERI

8 mm

chiave a

cricchetto (Ratchet)



O NIONI

4,5 x 11,5

: 1 espansore per tipo • adattatore ADM8

: 1 espansore per tipo • adattatori ADM8 • ADR16 • ADR7 • Cricchetto

: 2 espansori per tipo • adattatori ADM8 • ADR16 • ADR7 • Cricchetto

Corso di formazione in Piezochirurgia*






Shaver



HighSurg20, brushless, Dual-Motor-System, 40'000 rpmconsists of:

- 1 x Control unit HighSurg20 with LCD-Display (2192) with 2 micromotor's sockets, built-in irrigation pump, socket for Vario-foot control
- 1 x Electronic motor 21-ESS, 40'000 rpm, with cable 3 m, autoclavable, metal plug (2090)
- 1 x Vario-foot control IP 68 (1871), electronic, suitable for operating theatre
- 1 x Single tubing set (6024), disposable, sterile, 3 m
- 1 x Bottle holder (1770)
- 2 x Spray nozzle attachment for NOU-CLEAN (1974 / 1958)
- 1 x Cooling fluid flask NaCl 0.9 %, 1lt (1696)

Prezzo Offerta: 4.180,00 € i.e.





2089 Shaver handpiece straight

Prezzo Offerta: 1.110.00 € i.e.













Shaver blades , Ricambi

5364 Full Radius Resector 2.5mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5365 Full Radius Resector 3.5mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5366 Full Radius Resector 4.2mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5367 Aggressive Full Radius 2.5mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5368 Aggressive Full Radius 3.5mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5369 Aggressive Full Radius 4.2mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5370 Tri-Spike Cutter 2.5mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. **5371** Tri-Spike Cutter 3.5mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5372 Tri-Spike Cutter 4.2mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5373 Trimmer 2.5mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. **5374** Trimmer 3.5mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e. 5375 Trimmer 4.2mm, packing of 5 pieces • 285.00 € i.e.

Shaver blades , Ricambi

5388 Full Radius Resector, 3.5mm, 15°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5389 Full Radius Resector, 4.2mm, 15°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5390 Aggressive Full Radius 3.5mm, 15°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5391 Aggressive Full Radius 4.2mm, 15°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5392 Tri-Spike Cutter 3.5mm, 15°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5393 Tri-Spike Cutter 4.2mm, 15°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5394 Full Radius Resector 3.5mm, 30°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. **5395** Full Radius Resector 4.2mm, 30°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5396 Aggressive Full Radius 3.5mm, 30°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5397 Aggressive Full Radius 4.2mm, 30°, packing of 5 pieces • 505.00 € i.e. 5398 Tri-Spike Cutter 3.5mm, 30°, packing of 5 piece s • 505.00 € i.e. 5399 Tri-Spike Cutter 4.2mm, 30°, packing of 5 piece s • 505.00 € i.e.









Tekno Can 1000 HD (without objective)

Digital 1-chip HD camera • tk 754-2000 HD

• 1x 1/3" MOS Sensor • Resolution: 1920 x 1080 pixel (Full HD)

€ 10.595,00 iva esclusa

Tekno Can 2000 S Pro (without objective)

Digital 1-chip camera • tk 754-2150S • 1x 1/3" High sensitivity CCD • Resolution: 752 x 582 pixel

€ 5.515,00 iva esclusa

Tekno Can 1500 (without objective) Digital 1-chip camera ● tk 754-2100 SL

• 1x 1/3" High sensitivity CCD • Resolution: 752 x 582 pixel without remote buttons on camerahead and without menu

€ 2.755,00 iva esclusa



Tekno CU 30 (with archiving and monitor, without objective) Camera system complete • tk 754-3330 • 1x 1/3" High sensitivity CCD • Resolution: 752 x 582 pixel

- Data storage: USB-Stick Lamp Xenon 24 Watt Light Exit: Wolf Connection

€ 8.515,00 iva esclusa

Tekno CU 30 (without archiving, without monitor, without objective) Camera system complete • tk 754-3334 • 1x 1/3" High sensitivity CCD • Resolution: 752 x 582 pixel

- Lamp Xenon 24 Watt Light Exit: Wolf Connection

€ 4.615.00 iva esclusa

Tekno CU 50 (with archiving and monitor, without objective)

- Camera system complete tk 754-3350 1x 1/3" High sensitivity CCD Resolution: 752 x 582 pixel
- Data storage: USB-Stick Lamp Xenon 50 Watt Light Exit: Wolf Connection

€ 9.005.00 iva esclusa

Tekno CU 50 (without archiving, without monitor, without objective)

- Camera system complete tk 754-3354 1x 1/3" High sensitivity CCD Resolution: 752 x 582 pixel
- Lamp Xenon 50 Watt Light Exit: Wolf Connection

€ 5.099.00 iva esclusa

Tekno Light XA300MA

Xenon light sources • tk 754-XA300MA

• Xenon 300 Watt • Col. Temperature 5.600° K • Light Exit TEKNO/Storz € 4.867,00 iva esclusa

Tekno Light H250

Halogen light sources • tk 754-H250

• Halogen 250 Watt • Col. Temperature 3.600° K • Light Exit TEKNO/Storz € 1.496,00 iva esclusa

Tekno Light LED 1500

LED light sources • tk 754-LA150

• Halogen 100 Watt • Col. Temperature 6.500° K • Light Exit TEKNO/Storz € 3.395,00 iva esclusa



Tekno HD-Capture System (Integrated 12" Touchscreen Monitor) HD-Data Storage • tk 754-2910 HD

- Data imputs: HD-SDI, HDMI, DVI, DV IN (IEEE1394), AV Composite IN, Y/C IN, Audio IN, Mic IN, RS232 (COM), 10/100/1000 LAN, 1xUSB (front) 4xUSB (back), keyboard, mouse.
- Data outputs: Audio out, parallel port, Monitor DVI connector OUT, HDMI OUT

- Resolution: HD 1080p, 1080i, 720p, 480p
 Video Format: MPEG2, MPEG4, VC-1
 Data storage: Blu-Ray RW, HD-DVD ROM, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, USB-Stick/HDD, USB Pribt Stick, Network
- Recording Time: (HDD) > 800 hours video saving (1000 GB)
 Control: Integrated 12" Touchscreen 1280x800 16:9
- or keyboard, mouse (optional)
- Remote Control: Footswitch, handswitch, camera control
- Max dimensions (W x D x H) 413 x 428 x 229 mm
- Weight: 12.7 Kg.

€ 21.716,00 iva esclusa

















Ø 2.7 mm - 175 mm	tk700-110	tk700-113	-	tk700-117	€ 2.120,00 iva esclusa
Ø 4.0 mm - 175 mm	tk700-130	tk700-133	tk700-134	tk700-137	€ 1.707,00 iva esclusa
Ø 2.7 mm - 175 mm	tk700-110SF	tk700-113SF	-	-	€ 2.259,00 iva esclusa
Ø 4.0 mm - 175 mm	tk700-130SF	tk700-133SF	tk700-134SF	tk700-137SF	€ 2.165,00 iva esclusa








Ø 1.9 mm - 69 mm Ø 1.9 mm - 102 mm tk700-110 tk700-130 tk700-113 tk700-133





tk700-264

Nasofaringoscopio, flessibile, 18000 pixel doppio angolabile, 2,8 mm d., 300 Mm,0° hd

Ø 4.3 mm - 400 mm Ø lunghezza operativa

20mm Lunghezza punta 3 mm - 60 mm Profondità di campo 8000 Pixels

€ 6.250,00 iva esclusa

Nasofaringoscopio, flessibile, 18000 pixel doppio angolabile, 3,4mm d., 300 Mm, 0° hd

Ø 4.3 mm - 400 mm Ø lunghezza operativa

Ø 1.4 Canale operativo 3 mm - ∞ Profondità di campo 7800 Pixels

tk700-265 € 13.340,00 iva esclusa









HD - Objective 14 mm

Objective 22 mm

Objective 18 mm

Objective 15 mm • 21 mm • 28 mm • 35 mm

HD Objective • tk 754-3909-21 HD • f. 21 mm

€ 914,66 iva esclusa

€ 586,51 iva esclusa

€ 635,16 iva esclusa

CCD Objective C-Mount • tk 754-3912 • f. 22 mm

• f. 15 mm CCD Objective • Tk 754-3900 21 • f. 21 mm

€ 586,51 iva esclusa

CCD Objective • Tk 754-3900 28

CCD Objective C-Mount • tk 754-3911-18 € 675,04 iva esclusa

• f. 28 mm

CCD Objective • Tk 754-3900 15

€ 586,51 iva esclusa

• f. 18 mm

CCD Objective • Tk 754-3900 35 • f. 35 mm

€ 586,51 iva esclusa

OsteoBiol®

Prodotto	Pezzi per conf	Contenuto o tipo	Misure mm	Codice	Prezzo i.e.
GEN-OS GEN-OS GEN-OS GEN-OS	1 Flacone 1 Flacone 1 Flacone 1 Flacone	Gr. 0,25 Gr. 0,50 Gr. 1,00 Gr. 2,00	- - -	2501/25 2501/1 2501/2 2501/11	40,00 59,50 89,00 169,00
MP3 MP3 MP3	1 Siringa 3 Siringhe 3 Siringhe	cc 1,0 cc 1,0x3 cc 0,5x3	- -	2501/MP3 2501/3MP3 2501/MP3T	99,00 279,00 225,00
APATOS MIX APATOS MIX APATOS MIX APATOS MIX 1000-2000 APATOS SPONGIOSA APATOS SPONGIOSA APATOS CORTICALE APATOS CORTICALE	1 Flacone	Gr. 0,5 Gr. 1,0 Gr. 2,0 Gr. 1,0 Gr. 0,5 Gr. 1,0 Gr. 0,5 Gr. 1,0	- - - - - -	2501/3 2501/4 2501/10 2501/17 2501/7 2501/8 2501/9 2501/15	52,00 82,00 156,50 82,00 52,00 82,00 52,00 82,00
PUTTY PUTTY PUTTY PUTTY	1 Flacone 3 Siringhe 1 Siringa 3 Siringhe	cc 1,0 (2Gr.) cc 0,5 x 3 (3Gr.) cc 0,5 (1Gr.) cc 0,25 (1,5Gr.)	- - -	2504 2504/3 2504/4 2504/6	130,00 185,00 72,00 149,00
GEL 40 GEL 40	3 Siringhe 1 Siringa	cc 0,5x3 cc 0,5	-	2503/2 2503/4	161,00 67,50
TABLET BLOCCHETTI TABLET BLOCCHETTI	6 Blister 1 Blister	10x10x10 13x13x10	- -	2502 2502/2	99,00 49,00
SP-BLOCK BLOCCO SPONGIOSA SP-BLOCK BLOCCO SPONGIOSA SP-BLOCK BLOCCO SPONGIOSA SP-BLOCK BLOCCO SPONGIOSA	1 Blister 1 Blister 1 Blister 1 Blister	COLLAGENATO COLLAGENATO COLLAGENATO NON COLLAG.	10X10X10 10X10X20 10X20X20 12X12X22	2506/10E 2506/2E 2506/3E 2506/13E	99,00 125,00 160,00 99,00
LAMINA CORTIC.SOFT LAMINA CORTIC.SOFT LAMINA CORTIC.SOFT LAMINA CORTIC.SOFT	1 Blister 1 Blister 1 Blister 1 Blister	STD ESSICATA FINE ESSICATA FINE ESSICATA CURVA	30X30X(2-4) 25X25X(0,4-0,6) 20X40X(0,4-0,6) 35X35X(0,8-1,0)	2505/3 2505/4 2505/40 2505/10	125,00 125,00 140,00 160,00
EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION	1 Blister	ESSIC./ STD ESSIC./ STD ESSIC./ STD ESSIC. / FINE ESSIC. / FINE ESSIC. / FINE ESSIC. / X-FINE ESSIC. / X-FINE	20X20 30X30 Ovale 25x35 20X20 30X30 Ovale 25x35 20X20 30X30	2507/1E 2507/2E 2507/6E 2507/3E 2507/4E 2507/7E 2507/9 2507/10	84,00 105,00 84,00 84,00 105,00 84,00 60,00 80,00
SPECIAL SPECIAL	1 Blister 1 Blister	ESSIC. / X-FINE ESSIC. / X-FINE	20X20 30X30	2501/5 2501/6	50,00 60,00
DUO-TECK	1 Blister		20X20	2506/8	35,00
DERMA DERMA	1 Blister 1 Flacone	STD ESSICATA FINE ESSICATA	30X30X(2-4) 25X25X(0,8-1)	2506/10 2506/50	60,00 65,00

Legenda

- 1) Tessuto di origine
- 7) Spessore 2) Collagene tissutale
- 3) Forma fisica
- 4) Composizione
- 5) Granulometria
- 6) Tempi di rientro

MP3



- 1) Mix di osso eterologo spongioso e corticale Origine Suina
- 3) Granuli leggermente radiopachi preidratati e mixati con gel di collagene addizionale
- 4) 90% granulato, 10% gel di collagene
- 5) 600-1000 µm
- 6) Circa 5 mesi

PUTTY



- 1) Mix di osso eterologo spongioso e corticale Origine Suina
- 2) Preservato
- 3) Pasta d'osso con consistenza plastica composta da gel collagene caricato all'80% con mix di osso suino micronizzato
- 4) 80% granulato, 20% gel di collagene
- **5**) ≤ 300 μ m
- 6) Circa 4 mesi

SP BLOCK



- 1) Osso eterologo spongioso Origine Equina
- 2) Preservato
- 3) Blocco rigido essiccato
- 4) 100% osso spongioso
- 6) Variabile in base alle caratteristiche e al grado di irrorazione del sito d'innesto e alle condizioni cliniche del paziente - circa 8 mesi

EVOLUTION



- 1) Pericardio eterologo- Origine Equina
- 2) Preservato
- 3) Membrana essiccata con un lato liscio ed un lato microrugoso
- 4) 100% pericardio
- 5) Standard fine extra fine
- 6) Circa 4 mesi (standard) 3 mesi (fine) 2 mesi (extra fine)

DUO-TECK



- 1) Feltro di collagene equino liofilizzato e osso equino
- 3) Membrana essiccata rivestita di osso micronizzato
- 4) Feltro di collagene e granulato
- 5) \leq 300 μ m (granules)
- 6) Circa 15 giorni
- 7) Circa 1mm

GEN-OS



- 1) Mix di osso eterologo spongioso e corticale Origine Suina
- 2) Preservato
- 3) Granuli leggermente radiopachi
- 4) 100% granulato
- 5) 250-1000 micron
- 6) 4/5 mesi, a seconda delle caratteristiche del sito d'innesto

APATOS



- 1) Mix di osso eterologo spongioso e corticale Origine Suina
- 2) Degradato
- 3) Granuli radiopachi di idrossiapatite 600-1000 µm
- 4) -
- **5**) 600-1000 µm
- 6) Circa 4 mesi Apatos Cancellous 5 mesi Apatos Mix - 6 mesi Apatos Cortical

GEL 40



- 1) Mix di osso eterologo spongioso e corticale Origine Suina
- 2) Preservato
- 3) Gel collagene caricato al 60% con mix di osso suino cortico-spongioso
- 4) 60% granulato, 40% gel di collagene
- **5**) $\leq 300 \, \mu m$
- 6) Circa 4 mesi

TABLET



- 1) Mix di osso eterologo spongioso e corticale Origine Suina
- 2) Preservato
- 3) Blocco friabile essiccato
- 4) 100% granulato
- **5**) fine ≤ 300 μ m
- 6) Circa 4 mesi

LAMINA



- 1) Osso eterologo corticale Origine Suina
- 2) Preservato
- 3) Lamina essicata curva rigida
- 4) 100% osso corticale
- 5) STANDARD SOFT (2-4 mm) MEDIUM CURVED (0.8-1.0 mm) FINE SOFT (0.4-0.6 mm)
- 6) STD circa 8 mesi MEDIUM e FINE circa 6 mesi

SPECIAL



- 1) Pericardio eterologo Origine Suina
- 2) Preservato
- 3) Membrana essiccata traslucida
- 4) 100% pericardio
- 5) Extra fine
- 6) Circa 40 giorni

DERMA



- 1) Derma suino
- 2) Preservato
- 3) Membrana essiccata
- 4) 100% derma
- 5) Standard (2mm) Fine (0,8-1mm)
- 6) Circa 5 mesi



BIAGGINI MEDICAL DEVICES s.r.l.

Via Aurelia Nord 340 A/B • 19021 ARCOLA (SP) - Italy •
Tel. (+39) 0187-50.95.75 • Fax (+39) 0187-59.90.76
biaggini@biaggini.it • www.biaggini.it